

ÜRETİM TARİHİ :
S.K.TARİHİ :
ŞARJ NO :

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞININ

..... Tarih /No.lu İznıyla ithal edilmiştir.

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Enterococcus faecium *Legionella pneumophila Phormidium minnesotense Oocystis parva Scenedesmus quadricauda	Açık Yüzme havuzlarında plastik kap içerisinde eritilip, filtre sonrasına miktar ayarlı pompa ile dozlayarak	Havuz suyuna 200-540 gr/ 100 m³	1,0-3,0 ppm Serbest Klor miktarı korunacak şekilde HERGÜN

KULLANIM ŞEKLİ

AquaPRO-ProCHLOR 56, Açık Yüzme Havuzlarında havuz suyu dezenfektanı olarak kullanılır.

Ürüne asla su eklemeyiniz. Uygulamadan önce Klor seviyesini mutlaka kontrol ediniz.

Uygulama dozu, hava sıcaklığı, havuza girenlerin sayısı vb. kriterlere göre değişkenlik gösterebilir. Havuz suyunun Serbest Klor seviyesi 1-3 ppm e inene kadar havuz kullanıma kapatılmalıdır.

- Ürünün daha etkili olabilmesi için önce havuz suyunun pH değerinin 7,2 - 7,8 aralığında olmasını sağlayınız.
- **Sezon başında:** Havuza taze su alınmışsa veya havuzun eski suyu yeşil ve sorunluysa, şoklama amaçlı olarak, 3,0-4,8ppm serbest Klor seviyesi için 100 m³ suya 540-800gr **ProCHLOR 56**, su dolu plastik bir kap içinde çözdükten sonra denge deposundan, direkt havuza veya miktar ayarlı pompa yardımıyla filtrasyon sonrasına dozlayarak, havuz suyuna ilave edilmelidir.
- **Normal sezonda:** Hergün 100 m³ suya, 1,0-3,0ppm serbest Klor seviyesi için 200-540 gr. **ProCHLOR 56**, su dolu plastik bir kap içinde çözdükten sonra denge deposundan, direkt havuza veya miktar ayarlı pompa yardımıyla filtrasyon sonrasına dozlayarak, havuz suyuna ilave edilmelidir.
- Havuzun yoğun kullanımı, yağışlı veya sıcak hava koşulları kullanım miktarının artırılmasını gerektirir.
- Havuz suyunda siyanürik seviyesi 100ppm i, geçmemelidir. Stabilizatör seviyesini düşürmek için havuz suyunun bir kısmı boşaltılıp taze su alınmalıdır. Bağlı Klor miktarı 0,2ppm i geçmemelidir. Asitlerle temasında toksik gaz çıkartır.
- **Ürün Uygulaması:** Havuzun kullanımda olmadığı (yüzücülerin havuzda bulunmadığı) zamanlarda yapılmalıdır.
- **Legionella Pneumophila** için uygulama süresi dozajlamayı takiben 60 dakikadır

Üretici firmamızın adı ve adresi;
Shanghai Open Chem CO.,LTD.

11/F, Tonghua Tower, NO.345 Jinxiang Road, Jin Qiao Export Processing Zone, Pudong, SHANGHAI 201206 CHN

Ruhsat sahibinin adı ve adresi;
SUTEK KİMYA TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Akşemsettin Mah.Fatih Bulv.Altıntaş Sk.No:2/B
34925,Sultanbeyli,İSTANBUL,TÜRKİYE

Net miktarı :

50 kg(Karton fıçı) / 25 kg / 10 kg / 5 kg (PPAmbalajlarda),

Brüt ağırlığı : 52,5 kg / 25,9 kg / 15,5 kg / 10,3 kg / 5,1 kg

RAF ÖMRÜ:

Kapalı Ambalajda : 2 Yıl

Açılmış Ambalajda : 1 Yıl

KULLANICI GRUBU : UZMAN PERSONEL
KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ

SUTEK KİMYA



ProCHLOR 56
STABİLİZATÖRLÜ
TOZ KLOR
Aktif Klor: %56

Aktif Madde	CAS no	Miktar a/a
Troclosene Sodyum	2893-78-9	% 86,5
Yardımcı Maddeler		
Sodyum Bikarbonat	144-55-8	%3,5
Sodyum Klorür	7647-14-5	% 2,0
Demineralize Su	7732-18-5	% 8,0
TOPLAM		%100

- Gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Buhar ve zerreciklerini solumayınız.
- Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz,içmeyiniz,sigara kullanmayınız.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEM EKİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

- Atık ambalajların bertarafı ulusal,yerel kurallar ve tehlikeli kimyasallar yönetmeliğine göre yapılmalıdır

ÜRÜN TİPİ : 2

Havuz suyu dezenfektanı

Zehirlenme Belirtileri:

Öksüz,karın ağrısı,kusma,işhal ve kasılma
LD₅₀ (Sıçan,Oral) : 1420 mg/kg

İlk yardım önlemleri:

Ürünün sıçraması halinde öncelikli ilk yardım gözlerle uygulanmalıdır. Kişinin gözlerini ellemesine ve kapatmasına izin vermeyiniz.Ürüne solunum yoluyla maruz kalmış ise; Hastayı derhal açık havaya çıkarın. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Solunum güçlüğü varsa, oksijen verin. Hemen Doktor çağırın. Ürün ile temas durumunda; bulaşmış giysi ve ayakkabıları çıkarın.Temas etmiş bölgeleri hemen bol su ile 15-20 dakika süreyle yıkayın. Bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurarak yardım alın.Ürünün göz ile temasında; Maruz kalan gözü, göz açık olacak şekilde 15-20 dakika süreyle, yavaş ve nazikçe su ile yıkayın. Yıkamaya başladıktan 5 dakika sonra, eğer varsa lensleri çıkarın ve yıkamaya devam edin.Bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurarak yardım alın.Ürün ü Yutma olmuşsa KUSTURMAYIN. Ağzı suyla çalkalayarak yıkayın.Bir-iki bardak su veya süt için. Bilinci yerinde olmayan hastaya asla ağız yoluyla bir şeyler vermemeyin. Nefes almıyorsa suni teneffüs yapılır. Kalp atışları yoksa kalp masajı yapın Hemen Doktor çağırınız.

ZEHIRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.
Antidodu ve gerekli bilgiler: Bilinen spesifik antidodu yoktur.Semptomatik tedavi uygulanır.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Göz ve deriye temas ettirmeyiniz. Maddeyi orijinal ambalajında, kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerlerde 40 °C nin altında , doğrudan gün ışığı almayacak şekilde depolayınız.. Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutunuz..

Arılar için zehirlidir. Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir

Uyarı Kelimesi :Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

H272 : Yangını körtükleyebilir, yükseltgen

H302 : Yutulması halinde zararlıdır.

H314 : Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

H400 : Sudaki yaşam için çok zehirlidir

P210 : Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P273 : Çevreye yayılmasını önleyiniz

P280 : Koruma eldiveni/ koruyucu giysi/ göz koruması/ yüz koruması kullanınız

P303 + P361 + P353 : DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE:

Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.. **P304+P340+P310 :** SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelik ve ulusal kurallara göre bertaraf edin

Kapsadıkları: Troclosene Sodium



10 Nisan 2017