

**ÜRETİM TARİHİ :**  
**S.K.TARİHİ :**  
**ŞARJ NO :**

**T.C.SAĞLIK BAKANLIĞININ**  
..... Tarih / .... No.lu İznıyla ithal edilmiştir.

**KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR**  
Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

| Zararlı Türü-Yaşam evresi                                                                                                                                                                      | Uygulama alanı ve şekli                                                                                      | Uygulama dozu                                 | Uygulama aralığı                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Staphylococcus aureus<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Escherichia coli<br>Enterococcus faecium<br>*Legionella pneumophila<br>Phormidium minnesotense<br>Oocystis parva<br>Scenedesmus quadricauda | Açık Yüzme havuzlarında plastik kap içerisinde eritilip, filtre sonrasına miktar ayarlı pompa ile dozlayarak | havuz suyuna<br>140-340 gr/100 m <sup>3</sup> | 1-3 mg/L Serbest Klor miktarı için<br><br>HERGÜN |

#### KULLANIM ŞEKLİ

**AquaPRO-ProCHLOR90**, Açık Yüzme havuzlarında, havuz suyu dezenfektanı olarak kullanılır.  
Ürüne asla su eklemeyiniz.

- Uygulamadan önce klor seviyesini mutlaka kontrol ediniz.
- Ürünün daha verimli olabilmesi için önce havuz suyunun pH değerinin 7,2 - 7,6 aralığında olmasını sağlayınız.
- **Sezon başında:** Havuza taze su alınmışsa veya havuzun eski suyu yeşil ve sorunluysa, 100 m<sup>3</sup> suya 3,0-4,8 pp m serbest klor seviyesi için 340-540 gr. **ProCHLOR 90**, plastik bir kap içinde çözüldükten sonra denge deposundan, direkt havuza veya miktar ayarlı pompa yardımıyla filtrasyon sonrasına dozlayarak, havuz suyuna ilave edilmelidir.
- **Normal sezonda:** Hergün 100 m<sup>3</sup> suya , 1,0-3,0 ppm serbest klor seviyesi için 140-340 gr. kadar **ProCHLOR 90**, plastik bir kap içinde çözüldükten sonra denge deposundan, direkt havuza veya miktar ayarlı pompa yardımıyla filtrasyon sonrasına dozlayarak, havuz suyuna ilave edilmelidir.
- Uygulama sıklığı : sıcaklık, havuza girenlerin sayısı ve benzeri kriterlere göre değişkenlik gösterebilir.
- Havuz suyunun Serbest Klor miktarı 1,0-3,0 ppm seviyesine inene kadar havuz kullanıma kapatılmalıdır.
- Havuz suyunda siyanürik asit seviyesi 100 ppm'i geçmemelidir.
- Siyanürik asit seviyesini düşürmek için havuz suyunun bir kısmı boşaltılıp taze su ilave edilmelidir.
- Bağlı klor miktarı 0,2 ppm'i geçmemelidir.
- Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.  
**Ürün Uygulanması:** Havuzun kullanımda olmadığı (yüzücülerin havuzda bulunmadığı) zamanlarda yapılmalıdır.
- **Legionella Pneumophila** için uygulama stresi dozajlamayı takiben 60 dakikadır

**Üretici firmanın adı ve adresi;**  
Shanghai Open Chem CO.,LTD.


11/F, Tonghua Tower, NO.345 Jinxiang Road, Jin Qiao Export Processing Zone, Pudong, SHANGHAI 201206 CHINA

**Ruhsat sahibinin adı ve adresi;**  
SUTEK KİMYA TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  
Akşemsettin Mah.Fatih Bulv. Altıntaş Sk.No:2/B  
34925,Sultanbeyli,İSTANBUL,TÜRKİYE

**Net miktarı:**  
**50 kgPlastik Fıçı, 25 kg-10 kg -5 kg(PP Ambalajlarda)**

**RAF ÖMRÜ: Açılmamış Ambalajda : 2 Yıl**  
**Açılmış Ambalajda : 1 Yıl**

**KULLANICI GRUBU : UZMAN PERSONEL**  
**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ**



| Aktif Madde              | CAS no    | Miktar a/a |
|--------------------------|-----------|------------|
| Symclosene               | 87-90-1   | % 99       |
| <b>Yardımcı Maddeler</b> |           |            |
| Sodyum Klorür            | 7647-14-5 | % 1,0      |
|                          | TOPLAM    | % 100      |

- Gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Buhar ve zerreciklerini solumayınız.
- Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ**  
**ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ**

• Atık ambalajların bertarafı ulusal , yerel kurallar ve tehlikeli kimyasallar yönetmeliğine göre yapılmalıdır.

**ÜRÜN TİPİ : 2**  
**Havuz suyu dezenfektanı**

**Zehirlenme belirtileri:**  
Öksürük, karın ağrısı, kusma, ishal ve kasılma

**LD<sub>50</sub> (Sıçan, Oral) : 406 mg/kg**

**SUTEK**  
KİMYA TURİZM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.  
Akşemsettin Mah. Fatih Bulvarı  
Altıntaş Sk. No:2/B/Sultanbeyli-İST.  
Tel:0216 487 25 55 Fax:0216 487 25 52  
Sultanbeyli / İD. 784 019 2518

#### İlkyardım önlemleri:

Ürünün sıçraması halinde öncelikli ilk yardım gözlemlerine uygulanmalıdır. Kişinin gözlerini ellemesine ve kapatmasına izin vermeminiz. Ürüne solunum yoluyla maruz kalınmış ise; Hastayı derhal açık havaya çıkarın. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Solunum güçlüğü varsa, oksijen verin. Hemen Doktor çağırın. Ürün ile temas durumunda; bulanmış giysi ve ayakkabıları çıkarın. Temas etmiş bölgeleri hemen bol su ile 15-20 dakika süreyle yıkayın. Bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurarak yardım alın. Ürünün göz ile temasında; Maruz kalan gözü, göz açık olacak şekilde 15-20 dakika süreyle, yavaş ve nazıkçe su ile yıkayın. Yıkamaya başladıktan 5 dakika sonra, eğer varsa lensleri çıkarın ve yıkamaya devam edin. Bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurarak yardım alın. Ürünü Yutma olmuşsa KUSTURMAYIN. Ağzı suyla çalkalayarak yıkayın. Bir-iki bardak su veya süt içirin. Bilinci yerinde olmayan hastaya asla ağız yoluyla bir şeyler vermeyin. Nefes almıyorsa suni teneffüs yapılı. Kalp atışları yoksa kalp masajı yapın hemen Doktor çağırınız. **ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.** Antidodu ve gerekli bilgiler: Bilinen spesifik antidodu yoktur. Semptomik tedavi uygulanır.

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

Göz ve deriye temas ettirmeyiniz. Maddeyi orijinal ambalajında, kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerlerde 40 °C nin altında , doğrudan gün ışığı almayacak şekilde depolayınız.. Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutunuz..

**Arılar için zehirlidir. Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirlidir**

**Uyarı Kelimesi :Tehlike**  
**ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMASI**

**H272** Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.

**H302** Yutulması halinde zararlıdır.

**H315** Cilt tahrişine yol açar.

**H319** Ciddi göz tahrişine yol açar.

**H335** Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

**H400** Sucul ortamda çok toksiktir.

**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI**

**P210** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

**P273** Çevreye verilmesinden kaçının.

**P280** Korumaya eldiven/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE:** Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapışma kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

**P370 + P378** Yangın durumunda: Söndürme için kuru kum, kuru kimyasal veya alkolle dirençli köpük kullanın.

**P501** İçeriği kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

**Kapsadıkları: Symclosene**

9 Ocak 2017  
10 Nisan 2017