

ÜRETİM TARİHİ :
S.K.TARİHİ :
ŞARJ NO :

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞININ

..... Tarih / ... No.lu İznile imal edilmiştir.

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü-Yaşam Evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
-Oocytis -Parva,Scenedesmus -Oudricacada,Phormidium minestense	Havuzlarda filtrasyon öncesinde dozaj pompa ve/veya denge deposundan ilave edilir.	Rutin Uygulama 10 gr / ton	0,5-1,0 mg/L aralığı sağlanacak şekilde
		Şok uygulama 20-25 gr/ ton	Haftada bir

KULLANIM ŞEKLİ

ProALGAE,yüzme havuzlarında yosun önleyici olarak kullanılır.

- Ürünün daha verimli olabilmesi için önce havuz suyunun pH değerinin 7,2-7,6 aralığında olmasını sağlayınız.
- Havuz boşsa ,su doldurulmadan önce havuz iç cidarlarını, plastik bir fırça yardımıyla ProALGAE ile sıvayınız.Bu işlem derz aralarında olası yosun oluşumunu engelleyecektir.
- Sezon başı Havuz Açılışında : 100 m³ suya ,2000-2500 gr.
- Rutin Kullanımda : 100 m³ suya ,haftada bir 1000-1250 gr. kadar ProALGAE , denge deposundan veya filtrasyon öncesinden dozaj pompası yardımıyla ön arıtım yoluyla havuza ilave edilmelidir.
- İlk kullanım, önceden oluşan yosunlar, mevsim dönmeleri, yoğun kirlilik yada yağmur sonrası şok doz uygulanarak 24 saat sonra havuz temizlik prosedürüne göre ölü yosunlar uzaklaştırılır. Rutin doz ile uygulamaya devam edilir.

Üretici firmanın adı ve adresi;

UZ-AR Mühendislik Kimya San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Caddesi Galvano Teknik
Sanayi Sitesi A Blok No:41 (alt) / 43 (alt) İkitelli / Başakşehir

Ruhsat sahibinin adı ve adresi;

SUTEK KİMYA TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Akşemsettin Mah.Fatih Bulv.Altıntaş Sk.No:2/B
34925,Sultanbeyli,İSTANBUL,TÜRKİYE

Net miktarı : 5 L(kg) / 10 L(kg) / 30 L(kg) -PE Ambalaj

RAF ÖMRÜ: Açılmamış Ambalajda : 2 Yıl
Açılmış Ambalajda : 1 Yıl

KULLANICI GRUBU : UZMAN PERSONEL

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ

SUTEK
KİMYA

AquaPRO
ProALGAE
YOSUN ÖNLEYİCİ

Formülasyon Tipi : Likit

Aktif Madde	CAS no	Miktar
Didesildimetil amonyum klorür	7173-51-5	% 8
Yardımcı madde		
Distile Su	7732-18-5	% 92
TOPLAM		% 100

- Gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Buhar ve zerreciklerini solumayınız.
- Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELERİNİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Bu madde ve kabı tehlikeli atık olup yürürlükte olan atık yönetimi yönetmeliğine uygun olarak bertaraf edilmelidir.

ÜRÜN TİPİ : 2

Algisit etkili havuz suyu dezenfektanı

Zehirlenme belirtileri:

Öksürtük,karın ağrısı,kusma,ishal ve kasılma

LD₅₀ (Sıçan,Oral) :

>2000mg/kg (%80 lik Aktif ürün için)

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Ürünün sıçraması halinde öncelikli ilk yardım gözlemlere uygulanmalıdır. Ürüne fazla maruz kalmışsa Hastayı derhal açık havaya çıkarın. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Solunum güçlüğü varsa, oksijen verin,hemen Doktor çağırın. Ürün bulaşmış giysi ve ayakkabıları çıkarın.Temas etmiş bölgeleri hemen bol su ile 15-20 dakika süreyle yıkayın. Bir doktora veya UZEM zehir danışma merkezine başvurarak yardım alın. Maruz kalan gözü, göz açık olacak şekilde 15-20 dakika süreyle, yavaş ve nazikçe su ile yıkayın.Yıkamaya başladıktan 5 dakika sonra, eğer varsa lensleri çıkarın ve yıkamaya devam edin.Bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurarak yardım alın. Yutma olmuşsa KUSTURMAYIN. Ağzı suyla çalkalayarak yıkayın. Bilinci yerinde olmayan hastaya asla ağız yoluyla bir şey vermeyin. Hemen Doktor çağırın

Zehirlenme durumlarında ulusal zehir danışma merkezi (UZEM)'in 114 No'lu telefonunu arayınız.

Antidot : Spesifik bir antidotu yoktur.Semptomatik tedavi uygulanır

ÜRÜN KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Göz ve deriye temas ettirmeyiniz. Serin, kuru ve taze hava girişi olan yerlerde,yiyecek maddelerinden uzakta muhafaza ediniz.
*Dökülen maddeyi uygun bir maddeye emdiriniz (örneğin ya da toprak Kontamine olmuş emdirme malzemesini temiz maddeler için koymayınız.

Arlar için zehirlidir.

Bahıklar ve sucul organizmalar için zehirlidir

Uyarı Kelimesi :Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P264 Kullandıktan sonra elinizi yıkayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven / kıyafet ve göz / yüz koruyucu kullanın.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zehir gören kişiyi temiz havaya çıkar kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakik dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın.

Durulamaya devam edin

P310 Hemen Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no.lu telefonunu

doktoru / hekimi arayın.

P501 İçeriği/kabı tehlike atık yönetmeliğine göre bertaraf edin

Kapsadıkları : Didesildimetilamonyumklorür



27 Şubat 2017
9.10.00

Mühürsüz KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
İstanbul, Cağaloğlu, Akşemsettin Mah. Fatih Bulv. Altıntaş Sk. No: 2/B
34925, Sultanbeyli, İstanbul, Türkiye
Bakırköy V.D. 910 004 0855